HM3V

HM3T

k

25 30 38 45



		25	30	38	45
(cc/rev)		25	30	38	45
(cc/rev)					
	(rpm)	3400	3500	3600	3500
	(rpm)	3950	4150	4000	3900
	(rpm)	4400	4450	4650	4500
	(rpm)	5000	5150	5200	5050
	(bar)	210	175	210	175
	(bar)	415	350	415	350
	(bar)	14			
	(bar)	69			
	(bar)				

HM3T	38	N	Q1	P	N	N	F1513	
F	ꟻ	ꟽ	ꟾ	ꟿ	ꟼ	ꟻ	ꟻ	ꟾ

F		HM3T

ꟻ		25	30	38	45

ꟽ		N
	45 /	Q

ꟾ		
	13 16/32 ANQI B92.1-1970	Q1
	15 16/32 ANQI B92.1-1970	Q2
	1 8	D

ꟿ		
	1-1/16-12SN-2B	P
	1-1/16-12SN-2B	W

ꟼ		N
	= 1 10.3 `_p	1

ꟻ		N

ꟻ		
	9.5 aa/pct	F0950
	14.3 aa/pct	F1430
	15.13 aa/pct	F1513
	30 aa/pct(HM3T30	F3000
	38 aa/pct(HM3T38	F3800
	45 aa/pct(HM3T45	F4500

ꟾ		

1

k

2

k

3

k

3`_p k

1

k

2

k

3`_p k



50 64,7

P4,1

00
4,00

/2,0

/33
/51,6

/.0,0
32,3

30 50

X1

/.1,3

Pf

00

1.
1.

T

55

A B

57,5

/ /3,7
6/
44,5

/3®.,3

03-

P/.

· HM3V 30/38/45

146.8

83 44.51 T2

X1



+86 400 101 8889 | +01 630 995 3674

+49 (30) 72088-0 | +81 03 6809 1696